

瑞佳德检测认证有限公司 RUIJIADE TESTING AND CERTIFICATION CO.,LTD	文件编号: RJD-TP-020
	文件版本: A/0
认证证书及注册状态管理程序	页数: 2 / 11
	生效日期: 2020.02.10

为加强对 CNAS 徽标、国际互认联合徽标、徽标、认可标识、国际互认联合标识、RJD 产品认证标志与 RJD 认证证书的管理，防止误用、滥用徽标、标识、标志和误导性宣传，维护 RJD 的声誉。

2、 范围

适用于瑞佳德检测认证有限公司, (以下简称 RJD) CNAS 徽标、国际互认联合徽标、RJD 徽标、认可标识、国际互认联合标识、RJD 产品认证标志与 RJD 认证证书的管理，规范 RJD 获证组织对认可标识及认证标志的使用及认证状态的宣传。

3、 参考文件

CNAS-R01 《认可标识使用和认可状态声明规则》

CNAS-CC01 《管理体系认证机构要求》

CNAS-CC02 《产品、过程和服务认证机构要求》

4、 职责

- 4.1 市场营销部负责认证证书、认证标志、监审合格标贴的管理和发放；
- 4.2 总经理负责购买、印刷、模压标志的审批；
- 4.3 行政管理部负责认证证书、认证标志、监审合格标贴及认证牌匾的印制。
- 4.4 技术研发部负责监督各部门对徽标、认可标识、认可证书及标志的使用情况。
- 3.5 审核员对获证企业监督时检查徽标、认可标识、认证证书、认证标志的使用状况。

5、 程序

5.1 认证证书

5.1.1 管理体系认证

管理体系认证证书是公司颁发给受审核方，证明其管理体系符合 GB/T 19001-2015 《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015, IDT）标准、GB/T24001-2015 《环境管理体系要求及使用指南》（ISO 14001:2015, IDT）标准和 GB/T45001: 2020 《职业健康安全管理体系要求》（ISO45001:2018, IDT）标准要求的证明文件。（颁

瑞佳德检测认证有限公司 RUIJIADE TESTING AND CERTIFICATION CO.,LTD	文件编号: RJD-TP-020
	文件版本: A/0
	页数: 3 / 11
认证证书及注册状态管理程序	生效日期: 2020.02.10


发 CNAS 认证证书及不代标认证证书见附件图样)

5.1.1.1 管理体系认证证书的内容包括:

- 1) 证书名称 (管理体系认证证书);
- 2) 证书编号;
- 3) 获准认证的组织名称、地址和邮政编码;
- 4) 认证依据的管理体系标准、技术要求;
- 5) 适当时, 相应产品所依据的法规、产品标准或其他引用文件;
- 6) 管理体系认证所覆盖的证书范围 (包括产品类别、产品主要过程和产品实施场所);
- 7) 颁证日期、有效日期或换证日期 (必要时);
- 8) 注册号 (按规定要求);
- 9) 认证机构的名称;
- 10) 认证机构的印章和签发人签名;
- 11) 公司徽标、认可标识、国际互认联合标识。

5.1.1.2 认证证书编号

1. 国内认可证书编号规则



后缀 1: 表示初次认证或再认证换证号: 初次认证为 R0, 第一次再认证换证为 R1,

瑞佳德检测认证有限公司 RUIJIADE TESTING AND CERTIFICATION CO.,LTD	文件编号: RJD-TP-020
	文件版本: A/0
认证证书及注册状态管理程序	页数: 4 / 11
	生效日期: 2020.02.10

第二次再认证换证为 R2, ……

后缀 2: 表示客户规模。

L 代表客户员工人数大于 1000 人;

M 代表组织员工人数 51~1000;

S 代表客户员工小于 51 人。

子证书号 (-X): 表示子证书号。多场所组织的子证书注册号与总部的注册号相同, 在注册号后加子证书的分号: -1, -2, ……

5. 2 认证证书覆盖范围的表述

5. 2. 1 认证证书覆盖范围的表述应满足相关文件的要求, 其内容应包括: 产品类别、产品实现主要过程 (如设计、制造、销售、服务)、产品实现场所 (如有多个工作和生产现场时);

5. 2. 2 为确保认证证书所表述的认证产品范围不致误导顾客, 产品类别的描述应参照 IAF 指南 62 活动分类中的小类细化到具体规格型号甚至用途 (详见附录事例)

5. 2. 3 为体现组织对管理体系和产品实现过程的责任, 应清楚的描述产品实现的主要过程, 特别注意界定标准所允许的删减及产品相关国家标准。

5. 2. 4 组织的管理体系覆盖范围涉及多种产品多个场所时, 可用认证证书附件的形式加以说明, 也可根据需要颁发认证证书。

5. 2. 5 组织的管理体系覆盖同一类产品分别在不同场所生产或基本上按照相同方法和程序进行生产, 可视为多现场, 如认证范围覆盖这些现场或部分现场, 应在认证证书上详细描述, 包括名称、地址、产品 (服务) 类别及其涉及的过程。 (* 可根据不同情况用认证证书附件或需要时, 颁发与认证证书)

5. 2. 6 当需要颁发同一注册号的子认证证书时, 子认证证书的产品类别和实现过程的表述应明确体现与主认证证书认证范围的关系, 表明子认证证书的产品范围, 包含在主认证证书描述的范围內。

5. 2. 8 如申请人提出需要在产品认证证书上打印产品注册商标, 应提交商标注册证明, 必要时提供使用合同;

5. 3 认证证书的形式

5. 3. 1 RJD 认证证书采用中、英文对照形式, 当对英文内容发生争议时, 以中文为准;

瑞佳德检测认证有限公司 RUIJIADE TESTING AND CERTIFICATION CO.,LTD	文件编号: RJD-TP-020
认证证书及注册状态管理程序	文件版本: A/0
	页数: 5 / 11
	生效日期: 2020.02.10

5.3.2 认证证书中英文具有同等的法律效力，认证证书复印件不具有法律效力。

5.4 认证证书的有效期

5.4.1 初次认证或再认证认证证书的生效日期为认证决定日期，有效日期从认证决定日期起三年；当认证证书内容发生变更时，重新颁发的认证证书的生效日期为重新认证决定日期，有效期保持不变。管理体系认证证书有效期为三年；

5.5 认证证书的签发

5.5.1 认证决定人员做出认证决定后，由总经理签发管理体系认证证书；

5.5.2 受审核方获准认证注册资格时，公司颁发认证证书，同时给予注册号；

5.5.3 通常对同一个组织实施同一个管理体系认证，只赋予一个注册号，发放一张认证证书，若获证方有两个名称或认证范围中有另一个管理体系覆盖的产品时，可在认证证书上注明，但不能赋予两个注册号，颁发两张认证证书。对于多现场认证，根据需要，可颁发同一注册号的子认证证书或认证证书附件，同时应在主认证证书上描述过程时注明多现场，如“XX产品的设计、制造（多现场）、安装和服务”；

5.5.4 认证证书一般使用中英文打印、发放，并作好记录；

5.5.5 认证证书经总经理批准，市场营销部确认应收费用已缴纳后，在2个工作日内印制认证证书；

5.5.6 认证证书印制应保证质量，认证证书内容差错率控制在2‰以内；

5.5.7 认证证书印制完毕，经授权人员复核认证证书内容确认无误后，制证人员应在1个工作日内发出认证证书或通知申请人领取。

5.6 徽标、认可标识、认证证书及认证标志的使用

5.6.1 徽标的基本图案



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM

其中，“MANAGEMENTSYSTEM”为认证机构注册流水号，CNAS CXXX-M代表认证机构认可，“XXX”为认证机构认可注册流水号，M代表管理体系。

瑞佳德检测认证有限公司 RUIJIADE TESTING AND CERTIFICATION CO.,LTD	文件编号: RJD-TP-020
	文件版本: A/0
	页数: 6 / 11
认证证书及注册状态管理程序	生效日期: 2020.02.10

本公司职业健康安全管理体系采用 CNAS 认可标识，具体样式如下：

5.6.2 RJD 认可标识的基本图案



体系认证

（CNAS 认可后才能使用）

5.6.4 徽标、认证标志和认可标识使用

5.6.4.1 徽标、认证标志、认可标识可用于宣传，但不能单独使用，具体使用方式如下：

当 IAF-MLA/CNAS 联合标识与 RJD 徽标采用非紧密使用方式时，IAF-MLA/CNAS 联合标识与 RJD 徽标应在同一个页面。可采用以下式样：



5.6.2 体系认证证书、认证标志的使用

5.6.1 认证证书是认证公司颁发给获证组织证明其管理体系符合相应认证标准要求的一种证明文件。获得认证公司管理体系认证的组织可以复制使用。

5.6.2 认证标志是公司发布的认证专用标志，产权属于 RJD。获证组织在使用公司认证标志时，应在认证标志下方添加认证证书注册号，也可同时使用认可机构标志，认可标志的使用按上述条款的要求。认可机构标志不可单独使用。

5.6.3 认证标志可以用在有关文件、文具、邮政信件和出版物上，但不得用在产品上或以任何方式作为产品合格的说明。但应注意以下事项：

a) 不得损害认证公司的声誉；

瑞佳德检测认证有限公司 RUIJIADE TESTING AND CERTIFICATION CO.,LTD	文件编号: RJD-TP-020
	文件版本: A/0
认证证书及注册状态管理程序	页数: 7 / 11
	生效日期: 2020.02.10

- b) 正确宣传认证标志的含义, 不误导消费者;
- c) 不得在批准使用范围外使用, 不准以任何方式转让、转送, 出售或借用、冒用。
- d) 不得变形使用;
- e) 管理体系认证标志的使用不可使人误认为产品也获得认证。在任何情况下管理体系认证标志不得允许获得认证的组织将 CNAS 认可标识和(或)认可状态声明用于产品或产品包装上;
- f) g) 当获证组织被 RJD 暂停认证资格时, 应暂停其证书及其标志的使用;
- h) 当获证组织被 RJD 撤销/注销认证资格时, 应停止其证书及其标志的使用并在接到通知后立即将证书交回 RJD;
- i) RJD 在暂停/撤销认证证书 2 个工作日内, 将暂停、撤销信息上报认证信息监管系统, 同时在 RJD 官网发布公告;
- j) RJD 在认可范围内, 如果客户希望认证证书不带 CNAS 认可标识和(或)不声明认可状态, 其客户必须向 RJD 和 CNAS 说明理由。如果 RJD 和 CNAS 均认为认证机构的客户的理由是合理的, 并可接受, 可以作为例外。但管理体系 RJD 所颁发的不带 CNAS 认可标识和(或)不声明认可状态的认证证书仍被视为在 CNAS 认可范围内。
- k) 对于申请工程建设施工企业质量管理体系认证的组织, 当确定组织的质量管理体系全面满足 ISO 9001 标准和 GB/T50430 规范的要求时, 可以为组织颁发符合 ISO 9001 和 GB/T 50430 的认证证书。该认证证书上应清楚的注明组织质量管理体系的认证范围及认证依据标准为 GB/T 19001 和 GB/T 50430。颁发依据为 GB/T 19001 和 GB/T 50430 的建筑施工领域质量管理体系认证证书可以带有 CNAS 认可标识(认可后), 但该证书不得带有 IAF-MLA/CNAS 联合标识。
- l) RJD 目前只寻求 CNAS 的认可。如果将来获得包括 CNAS 等多个认可机构认可, 在同一认可范围内, 决定颁发带有其中一个或多个认可标识和(或)认可状态声明的管理体系认证证书。RJD 识别出认证标准的差异性, 对于有差异性的认证标准, 不应将 CNAS 认可标识和(或)认可状态声明与其他认可机构的认可标识和(或)认可状态声明使用在 同一张管理体系认证证书上

瑞佳德检测认证有限公司 RUIJIADE TESTING AND CERTIFICATION CO.,LTD	文件编号: RJD-TP-020
	文件版本: A/0
认证证书及注册状态管理程序	页数: 8 / 11
	生效日期: 2020.02.10

m) RJD 因使用 CNAS 认可标识或声明认可状态引起法律诉讼时,应及时通告 CNAS, CNAS 有权根据诉讼需要亲自申请或要求其申请 CNAS 作为第三人参与诉讼;如果采取和解、撤诉等法律行动,应经 CNAS 书面准许。

5. 7 获证企业的权利和义务

5. 7. 1 在认证证书有效期内持证人有权在认证合格的产品及其包装和说明书上使用认证标志;

5. 7. 2 认证证书可用于广告宣传;

5. 7. 3 获证企业应保证获证产品质量稳定,认证产品变更未经同意,不得使用该认证证书和认证标志;

5. 7. 4 获证企业管理体系发生重大变化,应报告 RJD 并接受 RJD 的监督检查,监督检查前及监督检查不符合者,不得使用该认证证书和认证标志;

5. 7. 5 获证企业应妥善保管好认证证书,以免丢失、损坏;

5. 7. 6 认证证书不得伪造、涂改、出借、出租、转让、部分出示或复印;

5. 7. 7 企业应按时交纳认证费用,以获得或保持认证证书。

5. 8 认证证书的更换

5. 8. 1 在认证证书有效期内,发生下列情况之一,获证方可向公司提出换证申请:

- 1) 认证证书持有者变更;
- 2) 扩大或缩小认证范围;
- 3) 企业所在地变更;
- 4) 认证依据的标准改变或换版;
- 5) 获证方资质变更、名称变更等;
- 6) 其它需变更情况。

5. 8. 2 有效期内换发的认证证书注册号、年份号、顺序号和有效期不变,要注明换证日期;

5. 8. 3 认证证书有效期满,经再认证审核,保持注册资格,书面通知给予换发认证证书;换发的认证证书应重新编注册号。

5. 9 补发认证证书

瑞佳德检测认证有限公司 RUIJIADE TESTING AND CERTIFICATION CO.,LTD	文件编号: RJD-TP-020
	文件版本: A/0
认证证书及注册状态管理程序	页数: 9 / 11
	生效日期: 2020.02.10

当获证方认证证书遗失或损毁时，应向公司提出书面申请，说明理由，经公司核定后补发认证证书，补发的认证证书内容与原认证证书完全一致。

5. 10 认证证书和标志暂停使用和恢复

当获证方被认证公司暂停认证/注册资格时，同时暂停其证书及其标志的使用。

当获证方被公司批准恢复其认证资格时，书面通知其恢复使用认证证书和标志。

5. 11 认证证书的暂停

5.12 认证证书的注销

当获证方因各种原因提出注销认证证书，RJD 将注销获证方的认证证书：

3)

5. 13 认证证书的撤销

当获证方未能在 RJD 规定的时限内解决造成暂停的问题，RJD 应撤销其认证注册资格，RJD 发出书面通知停止其认证证书和标志的使用，并报发布撤销公告。被撤销认证证书的获证方接到通知后，应立即将认证证书交回公司。

5. 14 认证证书的管理

质量监察部负责传达获证企业使用认证证书与标志要求，通过网络进行“认证证书及认证标志的使用说明”公告，发放证书时一并发放“认证证书及认证标志的使用说明”文本。

5. 15 监督

5.15.1 RJD 在监督检查发现获证方如有以下：

- 1) 错误使用认证证书或误用于不合格品；
- 2) 未经许可使用认证证书；
- 3) 不正确的宣传和误导使用认证证书与标志的行为；

对以上情况将采取相关措施及开出不符合报告，要求获证方采取纠正措施限期整改，并将整改情况报公司技术部，公司于监督审核时予以现场验证。

5.15.2 获证方不能按期完成整改，公司暂停其认证资格，并要求获证方作出消除

瑞佳德检测认证有限公司 RUIJIADE TESTING AND CERTIFICATION CO.,LTD	文件编号: RJD-TP-020
	文件版本: A/0
认证证书及注册状态管理程序	页数: 10 / 11
	生效日期: 2020.02.10

影响的承诺和保证。

5.15.3 当问题严重时，公司将撤销其认证资格，并采取适当的法律手段。

5.15.4 未经 RJD 批准，擅自更改认证证书内容、变造认证证书以及滥用，冒用和伪造认证证书和标志者，视后果严重程度追究其法律责任。

5.16 认证证书的召回

5.16.1 认证证书发出后，当发现认证证书错误，及时执行 4.8 条款。

5.16.2 质量监察部负责发出“暂停/撤消/注销通知书”，收回原认证证书。

5.16.3 认证证书按要求重新发放。

6、相关工作文件

《批准、保持、更新、扩大、缩小、暂停、撤销和恢复认证程序》

7、相关体系表格/记录

7.1 《认证合格通知书》

7.2 《认证证书召回通知书》

7.3 《获证组织变更申请表》

7.4 《暂停认证资格通知书》

7.5 《恢复认证资格通知书》

7.6 《注销认证证书通知书》

7.7 《撤销认证资格通知书》

7.8 《滥用或误用认证证书调查处理登记表》

7.9 《滥用或误用认证证书处理通知书》

8、附件

中汇恒泰认证（RJD）认可的证书

附件一 RJD 认可 QMS 中文证书样本

附件二 RJD 认可 QMS 英文证书样本

瑞佳德检测认证有限公司 RUIJIADE TESTING AND CERTIFICATION CO.,LTD	文件编号: RJD-TP-020
	文件版本: A/0
认证证书及注册状态管理程序	页数: 11 / 11
	生效日期: 2020.02.10

附件三 RJD 认可 EMS 中文证书样本

附件四 RJD 认可 EMS 英文证书样本

附件五 RJD 认可 OHSMS 中文证书样本

附件六 RJD 认可 OHSMS 英文证书样本